

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Digital Panel Meters

Name and address of the Applicant
Nom et adresse du demandeur

Entes Elektronik Cihazlar Imalat ve Ticaret A.S.
Y.Dudullu Org. San. Böl. 1.
Cad. No:23 Ümraniye
istanbul
Turkey

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Entes Elektronik Cihazlar Imalat ve Ticaret A.S.
Y.Dudullu Org. San. Böl. 1.
Cad. No:23 Ümraniye
istanbul
Turkey

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Entes Elektronik Cihazlar Imalat ve Ticaret A.S.
Y.Dudullu Org. San. Böl. 1.
Cad. No:23 Ümraniye
istanbul
Turkey

Rating and principal characteristics
leurs nominales et caractéristiques principales

1.Group: 220/230 V AC \pm 10 %; 50/60 Hz, < 6 VA; 110/115 V AC \pm 10 %;
50/60 Hz, < 6 VA
2.Group: 220-230 V AC \pm 10 %; 45-65 Hz, < 4 VA; 110-115 V AC \pm 10 %;
45-65 Hz, < 4 VA
3. Group: 24-250 V AC/DC; 45-65 Hz, < 4 VA
4. Group: 24-250 V AC/DC; 45-65 Hz, < 4 VA
5. Group: 220-230 V AC \pm 10 %; 45-65 Hz, < 4 VA; 110-115 V AC \pm 10 %;
45-65 Hz, < 4 VA
6. Group: 220-230 V AC \pm 10 %; 45-65 Hz, < 4 VA; 110-115 V AC \pm 10 %;
45-65 Hz, < 4 VA
7. Group: 220-230 V AC \pm 10 %; 45-65 Hz, < 4 VA; 110-115 V AC \pm 10 %;
45-65 Hz, < 4 VA

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Entes

Type of manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme de laboratoire d'essais constructeur

See annex Additional sheets

Model / Type Ref.
Réf. de type

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur
la 2ème page)

A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC
Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI

61010-1(ed.3)

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ
Arnhem
The Netherlands



Date: 2014-02-11

Signature: A.G.H. Bergervoet

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES
FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEM CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS
DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

National differences / Comments
Les différences nationales / Commentaires

CA, US

As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate
Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue
partie de ce certificat

2162868.50-PEP

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ
Arnhem
The Netherlands



Date: 2014-02-11

Signature: A.G.H. Bergervoet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A.G.H. Bergervoet", written over a blue circular stamp or seal.

Model/Type reference.....: Model MPR-xx, EPM-xx, EPR-xx, EVM-xx where xx can be one or more characters

All models part of this investigation:

1.Group: MPR-63 (96x96mm), MPR-63-10 (96x96mm)
MPR-60S (96x96mm),MPR-60S-10 (96x96mm)
MPR-50 (96x96mm),MPR-52S-10 (96x96mm)

2.Group: MPR-53CS (96x96mm), MPR-53 (96X96mm)
MPR-53 (DIN6), MPR-53S (96X96mm), MPR-53S (DIN6)
EPM-04 (96X96mm), EPM-04 (DIN6)
EPM-04C (96X96mm), EPM-04C (DIN6),
EPM-04CS (96X96mm), EPM-04CS (DIN6),
EPM-06 (96X96mm), EPM-06 (DIN6),
EPM-06C (96X96mm), EPM-06C (DIN6),
EPM-06CS (96X96mm), EPM-06CS (DIN6),
EPM-07 (96X96mm), EPM-07 (DIN6),
EPM-07S (96X96mm), EPM-07S (DIN6),
EPR-04 (96x96mm), EPR-04 (DIN6),
EPR-04S (96x96mm), EPR-04S (DIN6)

3.Group: EPM-34 (96x96mm), EPM-14 (96x96mm)

4.Group: EVM-35 (96x96mm), EVM-15 (96x96mm)

5.Group: EPM-4P (48x96mm), EPM-4P (72x72mm),
EPM-4C (96x96mmSLIM), EPM-4C (48x96mm),
EPM-4C (72x72mm), EPM-4C (96x96mm SLIM),
EPM-4D (72x72mm), EPM-4D (96x96mm SLIM),
EPM-4D (48x96mm), EPM-4A (72x72mm),
EPM-4A (96x96mm SLIM)

6.Group: EVM-3S (48x96mm), EVM-3S (96x96mm SLIM)
EVM-3S (72x72mm)

7.Group: EVM-3C (72x72mm), EVM-3 (48x96mm)
EVM-3 (96x96mm SLIM), EVM-3 (72x72mm)